

5
413134 00302457,3 g
net / nettoCNK: 3020-047
ACL: 6008903Nut/AS 97/129
Lot n°

Ingrédients / Ingrediënten :

Sulfate de chondroïtine, - sulfaat, min. 90%.....	290 mg
(origine, oorsprong : poisson, vis)	
Glucosamine (D-glucosamine HCl)	261 mg
(origine, oorsprong : crustacés, schaaldieren)	
Opti MSM (methyl sulfonyl methane)	261 mg
Ca L-ascorbate (82% Vitamine C)	30 mg
Mn pidolate 16,5%	4 mg
Gel/Caps. : Cellulose végétale, plantaardige cellulose	± 110 mg

Poids moyen sulfate de chondroïtine
Middengewicht chondroïtinesulfaat ≤ 20kD

1 - 3 gel./caps. max. - Par jour - Per dag.

Bio-Life sprl/bvba - Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert, 33 - 5032
Isnes - Belgium - www.biolife.be
A consommer de préférence avant fin : • Tenminste houdbaar tot einde :

Be-Life
NATURAL PRODUCTS

Tricartil

Glucosamine, Chondroïtine, Opti-MSM®

Constituants du cartilage

*Bestanddelen van
het kraakbeen*

60



Végétales
Plantaardige



Laboratory Manufacturer



FREE

GLUTEN / LACTOSE /
SACCHAROSE
LEVURE / GIST
AMIDON / ZETMEEL
SEL / ZOUT

Information nutritionnelle /
Voedingsinformatie :

	3 gel./caps.	AR/RI*
Chondroïtine sulfate	783 mg	-
D-glucosamine HCl	783 mg	-
Opti MSM	783 mg	-
Vitamine C	74 mg	92%
Manganèse / Mangaan	2 mg	100%

*Apports de référence/Referentie-innames.

**Le Manganèse contribue au maintien d'une bonne ossature.
Vit. C contribue à la formation du collagène pour assurer la
fonction des cartilages.**

**Mangaan draagt bij tot het behoud van goede botten.
Vit. C draagt bij tot de collageenvorming voor de goede
werking van het kraakbeen.**

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE • Ne se substitue pas à une alimentation
variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. VOEDINGSSUPPLEMENT •
Vervangt geen evenwichtige en gevarieerde voeding, noch een
gezonde levensstijl.

A consommer avec un verre d'eau. Ne pas dépasser la dose maximale. In te
nemen met een water glas. De maximale dosis niet overschrijden.

Suivant avis médical dans les cas de traitement comportant des
anti-coagulants de type coumarine. • Op medisch advies bij behandelingen
met cumarine anticoagulantia.

Conserver au sec et hors de portée des enfants. • Droog bewaren. Buiten het
bereik van kinderen houden. • HR : 35-75%. • Temp. : +15-25°C.